



PROFILI TAPPARELLE AVVOLGIBILI

LEGNO






LEGNO

CARATTERISTICHE GENERALI

UN CLASSICO INTRAMONTABILE


Il legno non è solo il primo materiale usato per la produzione delle tapparelle, ma anche il più nobile. Se oggi gli avvolgibili in legno vengono utilizzati solo per alcuni contesti, come gli edifici storici, una volta erano la scelta per eccellenza, non solo perché PVC, alluminio e acciaio non erano ancora stati inventati/utilizzati,

ma anche **per la capacità di isolamento termico e acustico e per la possibilità di filtrare la luce a piacimento**, lasciando passare l'aria. Oggi, gli avvolgibili di AVVOLGIBILI MONTE GRAPPA in pino di Svezia e Douglas sono **una scelta di stile, oltre che di qualità**, perché s'inseriscono nell'arredamento di una casa, diventandone parte integrante, come complemento discreto ed elegante.




UN CARATTERE INTRAMONTABILE

La sua produzione e rimasta **a tutt'oggi completamente artigianale** e frutto di paziente sapienza, dalla scelta dei legni migliori alla cura nell'esecuzione, dall'assemblaggio completamente manuale, alla cura nella rifinitura.




LA SCELTA DEL LEGNO

La nostra scelta si è orientata verso l'utilizzo di pino di Svezia e Douglas, **legni robusti e molto performanti** in termini di isolamento termico e resistenza alle intemperie. Altre essenze sono valutabili a richiesta.




LA FINITURA LA DECIDI TU

Le finiture più classiche sono **realizzate mediante impregnante a immersione o con pittura a smalto.** Colorazione e tipo di verniciatura (Lucida, semilucida, opaca) sono disponibili a richiesta in tutte le tinte RAL. **Fornibile anche grezza.**



GANCI RESISTENTI ALLE INTEMPERIE

Le stecche sono unite tra loro da particolari **ganci "tropicalizzati", ovvero trattati per aumentarne la durata nel tempo**, che consentono di dosare la luce e l'aria in funzione delle proprie esigenze.



PROFILO IN LEGNO

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO	RULLO 60φ
140	19
150	21
160	22
230	23
240	23,5
250	24

Con blocco antieffrazione, l'ingombro aumenta di 1,5 cm.

TABELLA COLORI LEGNO



PESO AL MQ
7 kg/mq circa.
I pesi al metro quadro possono subire variazioni in base al tipo di legname.

LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA
3,00 metri lineari;
consigliata 2,00 metri lineari;

DIMENSIONE MINIMA REALIZZABILE
0,59 metri lineari (misure inferiori con sovrapprezzo)

DIMENSIONE MASSIMA REALIZZABILE
4,00 metri lineari, con sovrapprezzo e da valutare secondo disponibilità del tavolame adatto.

DISPONIBILITÀ
Il profilo CLASSICO è disponibile per qualsiasi quantitativo, grezzo e senza finitura.
Minimo quantitativo valutabile in base alla finitura e al colore richiesto.
Per la realizzazione di stecche di ricambio, devono essere indicate le posizioni dei fori di passaggio dei ganci.

Disponibile in Pino di Svezia o Douglas Fir dell'Oregon.

GUIDE: Ferro zincato 19x22 o 25x30

ATTACCHI: Attacco in legno

BALZE: Balza in legno

ANNOTAZIONI





AVVOLGIBILI MONTE GRAPPA snc
Via Piave, 23 - 31030 BORSO DEL GRAPPA - TV - tel. 0423-561111 - fax 0423-910491 - 349-2683908
info@tapparelleitaliane.it - www.tapparelleitaliane.it

Le immagini, le descrizioni, le dimensioni e i colori riportati in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo. Avvolgibili Montegrappa snc si riserva pertanto il diritto di apportare ai suoi modelli, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

© Copyright 2018 - tutti i diritti sono riservati - tapparelleitaliane.it è un dominio di AVVOLGIBILI MONTE GRAPPA snc